




ADVIES VERKOOPTARIEVEN 2009 (incl. BTW)



OCTOO - OBLONG  
QUARTOO - RECTOO

**Standaardkit OCTOO / OBLONG**

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld (groenachtige kleur)
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- Zwembadranden in Noord-Europees grenen
- Anti-bacterie vilt
- Liner 75°° lichtblauw
- Houten buitentrap in Noord-Europees grenen, inox binnentrap
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand)
- Pomp: 6 / 9 / 12 m<sup>3</sup>/h
- Skimmer en terugvoer
- Reinigingskit  
(borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)
- Starters onderhoudskit
- De langwerpige baden zijn voorzien van metalen, gegalvaniseerde U-profielen met bijhorende afdekplanken
- Zomerzeil blauw, 400 micron**

| Achthoekige zwembaden             | Hoogte  |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
|                                   | 1,20 m  | 1,33 m  |
| <b>OCTOO 4,00 m</b>               | € 3.490 | -       |
| <b>OCTOO 4,20 m</b>               | € 3.625 | € 4.225 |
| <b>OCTOO 5,00 m</b>               | € 4.525 | € 5.125 |
| <b>OCTOO 6,25 m<sup>(1)</sup></b> | -       | € 6.750 |

<sup>(1)</sup> structuur in 68 mm

| Afdekrand in hardhout |
|-----------------------|
| + € 335               |
| + € 355               |
| + € 405               |
| + € 515               |

| Langwerpige zwembaden       | Hoogte  |         |                       |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------------|
|                             | 1,20 m  | 1,33 m  | 1,46 m <sup>(2)</sup> |
| <b>OBLONG 3,90 x 6,20 m</b> | € 5.895 | € 6.595 | € 7.425               |
| <b>OBLONG 4,60 x 8,10 m</b> | -       | € 8.325 | € 9.385               |

<sup>(2)</sup> min 40 cm ingraven en aandammen

| Afdekrand in hardhout |
|-----------------------|
| + € 470               |
| + € 605               |

**Standaardkit QUARTOO**

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld (groenachtige kleur)
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- Zwembadrand in tropisch hardhout (bij Quartoo 300 x 500 ook in den mogelijk)
- Anti-bacterie vilt
- Liner 75°° lichtblauw
- Houten buitentrap in Noord-Europees grenen, inox binnentrap
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand)
- Pomp 12m<sup>3</sup>/h (Quartoo 300 x 500: 8 m<sup>3</sup>/h)
- 2 Skimmers en 2 terugvoeren
- Reinigingskit  
(borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)
- Starters onderhoudskit
- Metalen gegalvaniseerde steunprofielen (U en L vorm)
- bijhorende afdekplanken voor metalen steunen

| Rechthoekig zwembad          | Hoogte  |          |
|------------------------------|---------|----------|
|                              | 1,33 m  | 1,46 m   |
| <b>QUARTOO 3,00 x 5,00 m</b> | € 5.940 | -        |
| <b>QUARTOO 3,50 x 6,60 m</b> | € 8.449 | -        |
| <b>QUARTOO 3,90 x 8,20 m</b> | -       | € 11.250 |

| Afdekrand in hardhout |
|-----------------------|
| + € 450               |
| standaard             |
| standaard             |

**Opmerking:** zomerzeil bij de Quartoo is optioneel

**Standaardkit RECTOO**

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld (groenachtige kleur)
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- Zwembadrand in tropisch hardhout (aan de lange zijden uit 2 delen)
- Anti-bacterie vilt
- Liner 75°° lichtblauw
- Houten buitentrap in Noord-Europees grenen, inox binnentrap
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand)
- Pomp 12m<sup>3</sup>/h
- 2 skimmers en 2 terugvoeren
- Reinigingskit  
(borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)
- Starters onderhoudskit
- Metalen gegalvaniseerde steunprofielen (U- en L-vorm)
- bijhorende afdekplanken voor metalen steunen

| Rechthoekig zwembad         | Hoogte  |        |
|-----------------------------|---------|--------|
|                             | 1,33 m  | 1,46 m |
| <b>RECTOO 3,90 x 7,60 m</b> | € 8.989 | -      |











| Afdekrand in hardhout |
|-----------------------|
| standaard             |










| Rechthoekig zwembad                       | Hoogte |          |
|---|--------|----------|
|   | 1,33 m | 1,46 m   |
| <b>RECTOO 4,00 x 8,75 m<sup>(3)</sup></b> | -      | € 11.975 |

<sup>(3)</sup> Metalen gegalvaniseerde steunen met voetplaat (300x250x16) en draadstangen (M20x260)

met chemische verankering - Plaatsing enkel door een erkende aannemer

**Opmerking:** zomerzeil bij de Rectoo is optioneel

| Ref.  |   | Beschrijving   | Afmetingen  | Aankoopprijs         |        |          |
|-------|---|--|---|----------------------|--------|----------|
| 20150 |    | <b>Zomerzeil (blauw, 400 micron)</b>   | OCTOO 4,00 m  | € 95,00              |        |          |
| 20250 |   |  | OCTOO 4,20 m  | € 110,00             |        |          |
| 20350 |   |  | OCTOO 5,00 m  | € 140,00             |        |          |
| 20450 |   |  | OCTOO 6,25 m  | € 225,00             |        |          |
| 21150 |   |  | OBLONG 3,90 x 6,20 m  | € 180,00             |        |          |
| 21250 |   |  | OBLONG 4,60 x 8,10 m  | € 265,00             |        |          |
| 21350 |   |  | QUARTOO 3,00 x 5,00 m   | € 126,00             |        |          |
| 21351 |   |  | QUARTOO 3,50 x 6,60 m   | € 198,00             |        |          |
| 21352 |   |  | QUARTOO 3,90 x 8,20 m   | € 252,00             |        |          |
| 22151 |   |  | RECTOO 3,90 x 7,60 m  | € 236,00             |        |          |
| 22150 |   |  | RECTOO 4,00 x 8,75 m  | € 295,00             |        |          |
| 20160 |    | <b>Winterzeil (groen)</b>  | OCTOO 4,00 m  | € 200,00             |        |          |
| 20260 |   |  | OCTOO 4,20 m  | € 220,00             |        |          |
| 20360 |   |  | OCTOO 5,00 m  | € 310,00             |        |          |
| 20460 |   |  | OCTOO 6,25 m  | € 450,00             |        |          |
| 21160 |   |  | OBLONG 3,90 x 6,20 m  | € 340,00             |        |          |
| 21260 |   |  | OBLONG 4,60 x 8,10 m  | € 515,00             |        |          |
| 21360 |   |  | QUARTOO 3,00 x 5,00 m   | € 265,00             |        |          |
| 21361 |   |  | QUARTOO 3,50 x 6,60 m   | € 374,00             |        |          |
| 21362 |   |  | QUARTOO 3,90 x 8,20 m   | € 493,00             |        |          |
| 22161 |   |  | RECTOO 3,90 x 7,60 m  | € 457,00             |        |          |
| 22160 |   |  | RECTOO 4,00 x 8,75 m  | € 590,00             |        |          |
| 34201 |   | <b>Veiligheidszeil (groen)</b>   | OCTOO 4,00 m  | € 275,00             |        |          |
| 34202 |   |  | OCTOO 4,20 m  | € 310,00             |        |          |
| 34203 |   |  | OCTOO 5,00 m  | € 425,00             |        |          |
| 34204 |   |  | OCTOO 6,25 m  | € 630,00             |        |          |
| 34205 |   |  | OBLONG 3,90 x 6,20 m  | € 475,00             |        |          |
| 34206 |   |  | OBLONG 4,60 x 8,10 m  | € 740,00             |        |          |
|       |  | <b>Zandkleurige liner</b>  | OCTOO   | € 110,00             |        |          |
|       |   |  | OBLONG  | € 160,00             |        |          |
|       |   |  | RECTOO 4,00 x 8,75 m  | € 175,00             |        |          |
|       |   |  |  | <b>Mozaïek liner</b> | OCTOO  | € 220,00 |
|       |   |  |   |                      | OBLONG | € 315,00 |
|       | RECTOO 4,00 x 8,75 m  | € 365,00   |   |                      |        |          |
| 33034 |  | <b>Aanbouw technisch lokaal met hangslot</b>   | 110x75x114cm  | € 245,00             |        |          |
| 33035 |   |  | 110x75x127cm  | € 265,00             |        |          |
| 33037 |   |  | 110x75x140cm  | € 290,00             |        |          |
| 33036 |  | <b>Losstaand technisch lokaal met hangslot</b>   | 125x75x114cm  | € 355,00             |        |          |
| 34001 |  | <b>Waterdichte elektrische koffer IP65 met differentieel 30mA, timer en transfo, geschikt voor aansluiting onderwaterlamp (max. 3x100W) en pomp.</b> | OCTOO 4,00 m  | € 310,00             |        |          |
|       |   |  | OCTOO 4,20 m  |                      |        |          |
| 34002 |   |  | OCTOO 5,00 m  | € 310,00             |        |          |
|       |   |  | OBLONG 3,90 x 6,20 m  |                      |        |          |
|       |   |  | QUARTOO 3,00 x 5,00 m   |                      |        |          |
|       |   |  | OCTOO 6,25 m  |                      |        |          |
|       |   |  | OBLONG 4,60 x 8,10 m  |                      |        |          |
| 34003 | QUARTOO 3,50 x 6,60 m   | € 310,00   |   |                      |        |          |
|       | QUARTOO 3,90 x 8,20 m   | € 310,00   |   |                      |        |          |
|       | RECTOO 3,90 x 7,60 m  |  |   |                      |        |          |
|       | RECTOO 4,00 x 8,75 m  | € 310,00   |   |                      |        |          |
| 34011 |  | <b>Onderwaterlamp uit witte kunststof 100W / 12V met aangepast verbindingstuk voor de Gardipool houten structuur</b>                                 | Ø 28cm<br>x diepte 6cm  | € 140,00             |        |          |
| 34021 |  | <b>Electrische verwarming met thermostaat 6KW</b>  | € 670,00  |                      |        |          |
| 34022 |   | <b>Electrische verwarming met thermostaat 9KW (mono)</b>   | € 740,00  |                      |        |          |
| 34023 |   | <b>Electrische verwarming met thermostaat 9KW (tri)</b>  | € 740,00  |                      |        |          |

| Ref.  |   | Beschrijving   | Afmetingen                  | Aankoopprijs |
|-------|---|--|-----------------------------|--------------|
| 32012 |    | <b>Buitentrap in exotische hout</b>  | H 120 cm                    | € 340,00     |
| 33312 |   |  | H 133 cm                    | € 355,00     |
| 33012 |   |  | H 146 cm                    | € 360,00     |
| 20731 |    | <b>Terrastegel van fijn gegroefde bangkirai planken 16mm x 65mm</b>  | 50 x 50 x 3,2cm             | € 9,70       |
| 34041 |    | <b>Anti-bacterievilt 100 % polyester van 200gr/m<sup>2</sup> geschikt als zachte wand aan de binnenkant of als bescherming aan de buitenkant</b> | rol van 25m<br>1,3m hoog    | € 95,00      |
| 34061 |    | <b>Telescopische roller voor zomerzeil (laag model)</b>  | 5,50m breed x<br>0,40m hoog | € 335,00     |
| 33101 |   | <b>Gardehek veiligheidsomheining</b>   | 120cm x 180cm               | € 87,00      |
| 33102 |   | <b>Gardehek veiligheidspoort</b>   | 120cm x 100cm               | € 338,00     |
| 21431 |  | <b>Vierkantpaal groen</b>  | 9 x 9 x 190 cm              | € 14,90      |
| 21467 |   | <b>Vierkantpaal met slag groen (voor poort)</b>  | 9 x 9 x 190 cm              | € 14,90      |
| 21405 |  | <b>Diamantkoppaal</b>  | 9 x 9 x 140 cm              | € 12,60      |
| 21466 |   | <b>Diamantkoppaal met slag (voor poort)</b>  | 9 x 9 x 140 cm              | € 12,60      |
| 27027 |  | <b>L-Hechting</b>  | per stuk                    | € 1,30       |
| 27031 |  | <b>Schroeven 4x30 mm met kruis</b>   | doos (200 stuks)            | € 9,00       |